
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Malczewskiego nr 10/12 , Szczecin
INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA : Szczecin AL. Papieřa Jana Pawła II nr 22A , Szczecin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne --- SALA GIMNAS- TYCZNA, SANITARIATY			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych do 2m2 - drzwi zewnętrzne do sanitariatów , 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - do sali gimnastycznej i kantorka w sali gimnastycznej 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna w sali gimnastycznej i w ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej 69	m ² m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2- okna w sanitariatach 15.48	szt. szt.	15.480	
				RAZEM	15.480
5	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość 14 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2	CPV 45410000-4	Tynkowanie			
6	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cimento- wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	CPV 45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz ciesielskie			
7	kalk. własna d.3	Dostarczenie i zamontowanie drzwi wewnętrznych o drewnianej kons- trukcji ramowej z drewna iglastego pokryte obustronnie płytą drewnopo- chodną . Wypełnienie - plaster miodu , ościeżnica metalowa, drzwi jed- nodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone , skrzydła drzwiowe na trzech zawiasach , z dwoma zamkami wpuszczają- nymi , uzbroić w klamki , szyldy , kolor drzwi , faktura , szyldy , klamki - do uzgodnienia z Użytkownikiem. Drzwi typu PORTA lub równoważne , obmiary z natury. Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych - szatnia, W-C (damska , męska) Drzwi z nawiewnikami w dolnej części, szer. drzwi 0,90m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna d.3	Dostarczenie i zamontowanie drzwi wewnętrznych o drewnianej kons- trukcji ramowej z drewna iglastego pokryte obustronnie płytą drewnopo- chodną . Wypełnienie - plaster miodu , ościeżnica metalowa, drzwi dwu- dzielne, pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone , skrzydła drzwiowe na trzech zawiasach , z dwoma zamkami wpuszczają- nymi , uzbroić w klamki , szyldy , kolor drzwi , faktura , szyldy - do uzgod- nienia z Użytkownikiem . Drzwi typu PORTA lub równoważne , obmiary z natury. Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej i kantorka . Jedno skrzydło drzwiowe o szer. 0,90m . 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	kalk. własna d.3	Dostarczenie i zamontowanie kratki wentylacyjnych w drzwiach wew- nętrznym do pomieszczeń sanitarnych - szatnia, W-C (damska , męska) w dolnej części 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	kalk. własna d.3	Dostarczenie i osadzenie stolarki okiennej z PCV w sali gimnastycznej i na ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej , okna o profilu wzmocnionym 5-cio komorowym , szyby zespolone , Umax = 1,1 , każde okno wyposażone w nawiewniki higrosterowane, regulowane automa- tycznie, okucia obwiedniowe np. MACO" lub równoważne z funkcją roz- szczelniania , wymiana paraperów wewnętrznych na nowe - 2szt z płyty MDF laminowanej o gr 2,5cm na wspornikach , obmiar z natury - nie do- puszcza się odstępstw , okna w sali gimnastycznej 12szt rozwieralno uchylne , w ciągu komunikacyjnym rozwierale , a jedno skrzydło rozwier- alno -uchylne do uzgodnienia z Użytkownikiem, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, okna oklejone folią przeciwwłamaniową 42	m ² m ²	42.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.000
11	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i osadzenie stolarki okiennej z PCV w sali gimnastycznej , okna o profilu wzmocnionym 5-cio komorowym , szyby zespolone , U _{max} = 1,1 , każde okno wyposażone w nawiewniki higrosterowane, regulowane automatycznie, okucia obwiedniowe np. MACO" lub równoważne z funkcją rozszczelniania , obmiar z natury - nie dopuszcza się odstępstw , okna w sali gimnastycznej 12szt rozwieralne . kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
12	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i osadzenie stolarki okiennej z PCV w sanitariatach , okna o profilu wzmocnionym 5-cio komorowym , szyby zespolone , U _{max} = 1,1 , każde okno wyposażone w nawiewniki higrosterowane, regulowane automatycznie, okucia obwiedniowe np. MACO" lub równoważne z funkcją rozszczelniania, obmiar z natury - nie dopuszcza się odstępstw , okna rozwieralne - uchylne . kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.Okna oklejone folią przeciwwłamaniową. 15.48	m ² m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
4	CPV 45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
13	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome- SUFITY 122.92	m ² m ²	122.920	
				RAZEM	122.920
14	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -- ŚCIANY , SUFITY . 437.03	m ² m ²	437.030	
				RAZEM	437.030
15	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna do robót wewnętrznych , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. 122.92	m ² m ²	122.920	
				RAZEM	122.920
16	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dwustronnie wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1.0 m ² , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 61.20	m ² m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
17	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 314.11	m ² m ²	314.110	
				RAZEM	314.110
18	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe -- ŚCIANY 314.11	m ² m ²	314.110	
				RAZEM	314.110
19	KNR-W 4- d.4 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, 68.94	m ² m ²	68.940	
				RAZEM	68.940
20	KNR 4-01 d.4 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 5.2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
21	KNR-W 4- d.4 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. 138.17	m m	138.170	
				RAZEM	138.170
22	KNR-W 4- d.4 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) z drobną reparacją-- listwy przypodłogowe - ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem . 34.68	m m	34.680	
				RAZEM	34.680
23	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 49.60	m ² m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
24	KNR 4-01 d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia . Kolor uzgodnić z Użytkownikiem , 228.15	m ² m ²	228.150	
				RAZEM	228.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	d.4 kalk. własna	Reperacja ubytków na glazurze - kolor płytek , fugi oraz wielkość płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem , pomieszczenia sanitarne	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5	CPV 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
26	d.5 KNR AT-23 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża -ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej	m ²		
		46.58	m ²	46.580	
				RAZEM	46.580
27	d.5 TZKNBK XI 1307-80	Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych nie zniszczonych - ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej	m ²		
		46.58	m ²	46.580	
				RAZEM	46.580
28	d.5 kalk. własna	Lakierowanie 3x podłogi w ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej - klakier do stosowania wewnętrznego o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Domalux Super lub równowazny .	m ²		
		46.58	m ²	46.580	
				RAZEM	46.580
29	d.5 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i luksferów	m ²		
		120.48	m ²	120.480	
				RAZEM	120.480
30	d.5 kalk. własna	Zabezpieczenie okien , podłóg folią	m ²		
		302.37	m ²	302.370	
				RAZEM	302.370
6	CPV 45410000-4	Tynkowanie ----- ROBOTY NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU			
31	d.6 KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	CPV 45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
32	d.7 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- SUFITY	m ²		
		389.12	m ²	389.120	
				RAZEM	389.120
33	d.7 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -- ŚCIANY	m ²		
		261.01	m ²	261.010	
				RAZEM	261.010
34	d.7 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -- ŚCIANY , SUFITY .	m ²		
		650.13	m ²	650.130	
				RAZEM	650.130
35	d.7 KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		25.80	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
36	d.7 KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian , klatki schodowe, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		14.60	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
37	d.7 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna do robót wewnętrznych , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m ²		
		363.32	m ²	363.320	
				RAZEM	363.320
38	d.7 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		246.41	m ²	246.410	
				RAZEM	246.410
39	d.7 KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia . Kolor uzgodnić z Użytkownikiem ,	m ²		
		437.34	m ²	437.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	437.340
40	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dwustronne, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem . 112	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
41	KNR-W 4- d.7 01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2, farba ,kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 3.87	szt. szt.	 3.870	
				RAZEM	3.870
42	KNR-W 4- d.7 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem , grzejniki zabudowane nie malujemy. 26.60	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
43	KNR-W 4- d.7 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm , kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 35.30	m m	 35.300	
				RAZEM	35.300
44	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 22.74	m ² m ²	 22.740	
				RAZEM	22.740
45	KNR 4-01 d.7 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i parapetów i szyb ślusarki. 100.33	m ² m ²	 100.330	
				RAZEM	100.330
46	d.7 kalk. własna	Zabezpieczenie okien , podłóg folią 389.12	m ² m ²	 389.120	
				RAZEM	389.120